



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică  
Județul NEAMȚ

# Comunicat de presă 16 octombrie 2021

## Situația Covid-19

Până astăzi, 16 octombrie, în județul Neamț au fost înregistrate **25.190 cazuri de COVID – 19 și 121 cazuri de reinfectare cu SARS Cov 2**. 17.992 de persoane au fost declarate vindecate.

În intervalul **9 – 16 octombrie**, au fost confirmate **covid-19 pozitive 1.651 de persoane, din care 239 copii**. Din cele 1.651 de persoane infectate, **314 de persoane erau vaccinate împotriva covid-19**.

**Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 950 de decese.**

În perioada **9 - 16 octombrie** au decedat 51 persoane – 22 femei și 29 bărbați, cu vârste peste 42 de ani și cu antecedente patologice - obezitatea, diabetul zaharat, bolile cardio-vasculare, insuficiența renală și afecțiunile neoplazice fiind preponderente. 2 decese au fost înregistrate în Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, 16 în Spitalul Municipal de Urgență Roman și 32 în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Două dintre persoanele decedate erau vaccinate împotriva COVID-19, cu schemă completă, dar sufereau de multiple comorbidități.

Au fost testate până în prezent 103.799 de persoane, fiind lucrate în total 250.235 teste. În ultimele 7 zile au fost efectuate 7.900 teste, din care 58% teste rapide antigenice.

Reamintim următoarele:

- Testul antigenic rapid este de uz profesional - prelevarea probei, interpretarea și raportarea rezultatelor este făcută de către personal medical calificat!
- Persoanele cu simptome specifice covid-19 pot efectua imediat un test rapid de antigen. În cazul în care prezentați simptome dar testul rapid antigen are rezultat negativ este necesară testarea RT-PCR.
- în cazul în care ați intrat în contact cu o persoană infectată cu SARS Cov 2 ar trebui să așteptați trei până la cinci zile înainte de a efectua un test rapid. Testarea prea devreme, înainte ca virusul să aibă șansa de a se replica, crește șansele unui fals negativ.

Au fost continuate anchetele epidemiologice ale focarelor în desfășurare.

Anchetele epidemiologice efectuate de Direcția de Sănătate Publică permit, pornind de la un caz nou descoperit, identificarea tuturor persoanelor care au fost în contact apropiat cu bolnavul, în vederea carantinării și a limitării transmiterii virusului Sars-Cov-2 în comunitate.

Până la 16 octombrie 2021 Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 20.908 decizii de carantinare și 15.765 decizii de izolare.

Incidența cazurilor de infecție cu noul coronavirus în județul Neamț are trend crescător și a ajuns, astăzi, la **5,28 cazuri la 1.000 de locuitori**. 5 localități au peste **10 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori**.

În prezent, **526 de persoane confirmate COVID-19** sunt internate în spitalele din județ, în secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului Municipal de Urgență Roman fiind internate 38 de persoane. Sunt depășite capacitățile de internare ale spitalelor județ și ale secțiilor ATI. Nu este disponibil nici un pat cu oxigen pentru pacienții covid-19 pozitivi, în niciunul din spitale. În ultimele 14 zile a crescut numărul de prezentări în UPU/CPU.

Au fost activate Planurile de reziliență fata de recrudescența COVID-19 care au fost adaptate în funcție de situația epidemiologică din județ. Toate spitalele au mărit capacitatea de spitalizare pentru pacienții covid-19 pozitivi și suspecți, astfel încât să poată fi acoperita cererea de servicii medicale. A crescut numărul de paturi ATI, au fost reconfigurate circuitele covid-non covid astfel încât să fie disponibil un număr cât mai mare de paturi - ATI, terapie acută și cu oxigen.

**Majoritatea cazurilor internate sunt persoane nevaccinate.**

Vaccinarea rămâne în prezent singura opțiune pentru stoparea epidemiei de COVID-19.

Vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru învingerea pandemiei COVID-19, iar vaccinurile utilizate în România sunt autorizate de EMA.

## Vaccinarea împotriva Covid-19

Direcția de Sănătate Publică Neamț a ridicat de la Centrul regional de Depozitare Iași 198.496 de doze de vaccin împotriva covid-19, în 65 tranșe.

De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 181.832 doze de vaccin, din care 68.470 doza a 2-a. Din data de 28 septembrie 7.068 persoane au fost vaccinate cu doza a 3-a. Au fost raportate 54 de reacții adverse locale și generale, care fac parte din categoriile frecvente și foarte frecvente. Nu au fost raportate reacții adverse la administrarea dozei a 3-a de vaccin.

În 88 de cabinete ale medicilor de familie au fost vaccinate până în acest moment 13.311 persoane cu vaccinul Johnson& Johnson și 44 persoane cu vaccinul Pfizer. 7.804 persoane au fost vaccinate în mediul rural, în 52 de cabinete de medicina de familie.

În perioada 9 – 16 octombrie au fost administrate 8.006 de doze de vaccin. 4.547 de persoane au fost vaccinate cu doza 1, 588 cu doza a doua și 2.871 cu doza a 3-a. 2.898 persoane au fost vaccinate cu produsul Johnson&Johnson. 709 dintre acestea au fost vaccinate în 50 de cabinete medicale de familie.

**Conform Registrului Electronic de Vaccinări, 103.781 persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 45.183 cu domiciliul în mediul rural, sunt vaccinate anti-COVID cu schemă completă în centrele de vaccinare din județ și din țară.**

Activitățile de vaccinare cu echipele mobile au continuat și săptămâna aceasta:

- în mediul rural au fost vaccinate 69 de persoane în 4 localități: Gâdinți, Doljești, Pângărați și Boghicea,
- au fost vaccinați 109 beneficiari și salariați din 4 centre rezidențiale,
- au fost vaccinate la domiciliu 10 persoane nedepasabile și aparținători ai acestora,
- au fost vaccinați 37 pacienți dializați,
- au fost vaccinați 70 de salariați ai unei unități de producție din Piatra Neamț.

Săptămâna viitoare sunt programate acțiuni de vaccinare în 7 localități din mediul rural – Dulcești, Stanita, Bargauani, Negrești, Rădăuți, Podoleni, Tazlău și 3 licee.

## Unde mă pot vaccina în județul Neamț?

În județul Neamț sunt operaționale **15 centre de vaccinare fixe**, al căror program de lucru a fost adaptat în funcție de numărul de programări și activitatea echipelor mobile:

- Piatra Neamț:
  - „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu AstraZeneca și Johnson&Johnson
  - „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
  - „Grădinița cu program normal Ocol” (str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 24), program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
- Roman:
  - „Colegiul Tehnic Miron Costin”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
- Tirgu Neamt:
  - „Sală sport - Club Sportiv”, program luni-duminică, 8-20,
    - vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
- Roznov:
  - „Scoala de arta si meserii”, program luni, joi, sambata, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
- Bicaz:
  - „Bloc ANL”, program luni-duminică 8-20,
    - vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
- Horia:
  - „Casa fotbalistului Stadion comunal”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
- Simionești, Cordon:
  - „Căminul Cultural”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Astrazeneca, Johnson&Johnson
- Cracaoani:
  - „Centru de zi pentru copii”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson
- Poiana Teiului:
  - „After school”, program luni-duminică, 14-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson
- Savinesti:
  - „Cămin Cultural”, program luni-duminică, 13-19:
    - vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson
- Lunca, Vinatori-Neamt:
  - „Centru social”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson
- Zanesti:
  - „Fost dispensar Uman”, program luni-duminică, 8-20:
    - vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson.

În **Piatra Neamț și Roman** sunt organizate **centre de vaccinare temporare și drive-thru**, în care vă puteți vaccina, fără programare, cu Pfizer, Moderna și Johnson& Johnson.

- **Piatra Neamț**, la fiecare sfârșit de săptămână, în intervalul orar 9.00-19.00:
  - Shopping City,
- **Roman**:
  - Piața Mare, zilnic în intervalul orar 8-14,
  - Roman Value Center, la fiecare sfârșit de săptămână, în intervalul orar 9.00-21.00.

**106 medici de familie au încheiat contracte cu CAS Neamț pentru vaccinarea anti-covid.**

**În cabinetele medicilor de familie, vă puteți vaccina cu vaccinul Pfizer și Johnson& Johnson.**

## Vaccinarea împotriva COVID-19 a persoanelor vaccinate anterior cu produse neautorizate în România

Pentru persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinuri care nu sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului sau recunoscute în România, poate fi inițiată, la cerere, o nouă schemă de vaccinare, dacă au trecut cel puțin 30 de zile de la finalizarea schemei anterioare.

Vaccinurile COVID-19 recunoscute în România sunt următoarele: Comirnaty - Pfizer, Spikevax - Moderna, Vaxzevria - AstraZeneca, Janssen - Johnson& Johnson, Covishield (AstraZeneca - Scrum Institute of India).

## Administrarea dozei suplimentare (doza 3) și a dozei de rapel (booster) în cazul vaccinurilor COVID-19

Schema de vaccinare completă pentru vaccinurile pe bază de ARNm, Comirnaty – Pfizer și Spikevax - Moderna, constă în administrarea a 2 doze, conform autorizării emise de Agenția Europeană a Medicamentului.

Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat posibilitatea de administrare a unei doze suplimentare (doza 3) de Comirnaty – Pfizer sau Spikevax - Moderna la persoane cu imunodepresie severă, cu vârsta peste 12 ani, la interval de cel puțin 28 de zile după doza 2 și a unei doze de rapel (booster) la persoanele cu vârsta peste 18 ani, după cel puțin 6 luni de la administrarea dozei 2.

Din data de 28 septembrie 2021 se poate administra o doză de rapel (booster) cu Comirnaty – Pfizer sau Spikevax - Moderna la toate persoanele care au fost vaccinate cu două doze, după cel puțin 6 luni de la administrarea dozei 2.

**Doza de rapel este ferm recomandată persoanelor vulnerabile (peste 65 de ani și/sau cu boli cronice) cu risc de evoluție severă și celor cu risc crescut de infectare (personal medico-sanitar și social, personalul din învățământ, etc).**

**Doza de rapel nu este recomandată încă persoanelor care au fost vaccinate cu vaccinul Janssen (Johnson&Johnson).**

În cazul persoanelor sever imunocompromise, cu vârsta peste 12 ani, se poate administra o doză suplimentară (doza 3) ca parte a schemei de vaccinare primară, după un interval de minim 28 de zile și până la 4 luni de la doza 2.

**Doza suplimentară (doza 3) se administrează doar în baza recomandării medicului curant, specialist, sau medicului de familie care are în monitorizare pacientul.**

Pentru vaccinul Comirnaty – Pfizer, schema de vaccinare primară care include 3 doze, presupune administrarea dozei 2 la interval de 21 de zile de la doza 1, iar doza 3 la interval de minim 28 de zile de la doza 2.

Pentru vaccinul Spikevax - Moderna, schema de vaccinare primară care include 3 doze, presupune administrarea dozei 2 la interval de 28 de zile de la doza 1, iar doza 3 la interval de minim 28 de zile de la doza 2.

Persoanele sever imunocompromise, eligibile pentru o schemă de vaccinare primară cu 3 doze, care se află în curs de efectuare a schemei de vaccinare își vor completa schema cu cele trei doze, în baza recomandării medicale de la medicul curant sau medicul de familie.

Dacă persoana a beneficiat deja de prima doză din schema de vaccinare, va continua efectuarea dozei 2 și dozei 3 la intervalele menționate anterior.

Dacă persoana a beneficiat deja de primele două doze din schema de vaccinare, dar:

- se află în primele 28 de zile de la doza 2, se va prezenta pentru efectuarea dozei 3 după ce va împlini minim 28 de zile.
- se află în intervalul cuprins între 28 de zile și 4 luni de la doza 2, se va prezenta pentru efectuarea dozei 3 oricând în acest interval, cu posibilă nevoie de administrare a unei doze de rapel după cel puțin 6 luni de la doza 3 (în baza datelor științifice disponibile).
- se află la mai mult de 4 luni de la doza 2, se va prezenta oricând pentru efectuare dozei 3, dar aceasta va fi considerată doză de rapel (booster), fără a fi necesară o altă doză de rapel după încă 6 luni (în baza datelor științifice disponibile).

**Recomandarea medicală de administrare a unei scheme de vaccinare primară cu 3 doze va fi reținută de medicul vaccinator, în copie, la fișa de triaj medical a persoanei care se prezintă la vaccinare.**

**Sunt considerate persoane sever imunocompromise următoarele categorii populaționale:**

1. Pacienți oncologici (tumori maligne solide și hematologice) în tratament activ (chimioterapie, radioterapie, terapie mioleculară/biologică și alți agenți biologici care sunt clasificați ca imunosupresori sau imunomodulatori);
2. Pacienți oncologici în stadii avansate de boală, cu sau fără tratament activ anterior (radioterapie, chimioterapie, terapie moleculară, terapie imunosupresoare);
3. Pacienți post-transplant de organe solide cu sau fără tratament imunosupresor;
4. Pacienți cu transplant de celule stem hematopoetice cu sau fără tratament imunosupresor;
5. Pacienți cu imunodeficiențe severe cauzate de:
  - Imunodeficiențe primare congenitale (ex: sindromul DiGeorge, Sindrom Wiskott- Aldrich, etc);
  - Imunodeficiența dobândită:
    - Pacienți cu infecție HIV tară tratament in orice stadiu, sau in stadiu de SIDA (CD4<200 mmc), cu sau tară terapie antiretrovirală;
    - Imunodeficiența secundară cauzată de administrarea unui tratament imunosupresor:
      - ✓Radioterapie;
      - ✓Chimioterapie;
      - ✓Terapii biologice (moleculare, celulare);
      - ✓Tratament cu cortizon și cu produse derivate administrate sistemic;
      - ✓Alte terapii cu efecte imunosupresoare.