



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică  
Județul NEAMȚ

# Comunicat de presă 8 ianuarie 2022

## Situația Covid-19

Până astăzi, **8 ianuarie 2022**, în județul Neamț au fost confirmate **31.932 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2. 261 persoane** au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În intervalul **31 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022**, **579 persoane, din care 61 copii**, au fost confirmate **covid-19 pozitive. 46 de persoane** au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, în această perioadă. Din cele 579 de persoane infectate, **216 de persoane erau vaccinate împotriva covid-19.**

**Incidența cazurilor de infecție** cu noul coronavirus în județul Neamț **menține trend-ul crescător** și a ajuns, astăzi, la **0,79 cazuri la 1.000 de locuitori**. Nici un UAT nu are peste **3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori**.

**Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.431 de decese.**

În perioada **31 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022** au decedat 5 persoane – 3 bărbați și 2 femei, cu vârste între 72 și 90 de ani, cu antecedente patologice - diabetul zaharat și bolile cardio-vasculare fiind preponderente. O singură persoană din cele decedate în acest interval era vaccinată.

Au fost testate până în prezent 136.908 de persoane, fiind lucrate în total 312.632 de teste. În intervalul 31 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 au fost efectuate 10.080 de teste, din care 63% teste rapide antigenice. Procentul de pozitivare este de 6,5%.

Săptămânal Direcția de Sănătate Publică transmite la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași probe pentru secvențiere - cazuri reinfectate, cazuri confirmate cu istoric de călătorie în străinătate, persoane vaccinate cu schema complete, conform metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). Procesul de secvențiere a genomului pentru variante care determină îngrijorare se realizează în mai multe etape, pe parcursul mai multor zile. În data de 7 ianuarie a fost confirmat un caz de infectare cu varianta Omicron a SARS-CoV-2: un copil cu vârsta sub 1 an venit din străinătate, cu formă de boală ușoară spre medie.

Au fost continuate anchetele epidemiologice ale focarelor în desfășurare. A fost depistat un focar COVID-19 în cadrul unui centru rezidențial din județul Neamț. În total sunt infectate 7 persoane – 6 beneficiari și 1 salariat.

Urmare anchetelor epidemiologice, până la **8 ianuarie 2022** Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 25.478 decizii de carantinare și 23.096 decizii de izolare.

În cadrul anchetelor epidemiologice sunt identificate, în vederea carantinării și a limitării transmiterii virusului Sars-Cov-2 în comunitate, toate persoanelor care au fost în contact apropiat cu un caz nou descoperit. **Vă rugăm să comunicați reprezentantului Direcției de Sănătate Publică, toate informațiile solicitate și orice altă informație relevantă privind situația în care se sunteți dumneavoastră și cei apropiați și să precizați dacă ați călătorit sau dacă ați avut contact cu persoane care au călătorit în străinătate.**

---

Bdul. Dacia, nr. 4A, Piatra-Neamț, 610019

Telefon: +0233 234 441, Fax: +0233 213 874, email: [epidemiologie@sant.ro](mailto:epidemiologie@sant.ro)

[www.sant.ro](http://www.sant.ro), [www.dspjneamt.ro](http://www.dspjneamt.ro)

În prezent, **97 de persoane confirmate COVID-19, din care 2 copii**, sunt internate în spitalele din județ, din care **60% cu forme medii și severe**. În secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului Municipal de Urgență Roman sunt internate 10 persoane.

Din analiza datelor colectate în ultimele 14 zile, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț, se observă următoarele:

- **65% din persoanele infectate cu SARS-CoV-2 înregistrate sunt nevaccinate.**
- **87% din cazurile de COVID-19 spitalizate sunt la persoane nevaccinate.**
- **93% persoanele care au decedat de COVID-19 erau nevaccinate.**

## Traseul pacientului confirmat cu infecție SARS-CoV-2

**I. Pacienții asimptomatici vor fi izolați la domiciliu și monitorizați prin medicul de familie pentru o perioadă de 10 zile.**

**II. Pacienții simptomatici vor fi evaluați clinic de către medicul de familie și, după caz, imagistic și biologic de medicii specialiști din centrele de evaluare astfel:**

1. evaluare clinică a pacientului: simptome, evaluare puls arterial, saturația sângelui cu O<sub>2</sub>, tensiune arterială, temperatură, greutate;
2. identificarea factorilor de risc:
  - boli cardiovasculare, inclusiv HTA;
  - diabet zaharat tip 1 și tip 2;
  - obezitate cu indice de masă corporală peste 30%;
  - boli respiratorii cronice, inclusiv astmul bronșic;
  - insuficiență renală cronică, pacienții cu dializă cronică;
  - hepatopatii cronice;
  - imunodepresii semnificative, inclusiv boli neoplazice, transplant de organ sau de celule stem, talasemie, anemie falcipară, terapie imunosupresoare sau SIDA;
  - vârsta peste 65 de ani;
  - copiii de 12 - 17 ani cu patologii severe asociate;
3. evaluarea antecedentelor personale patologice/medicație pentru afecțiuni cronice, dacă este cazul;
4. interpretarea rezultatelor de laborator și a rezultatelor imagistice (pentru pacienții care sunt evaluați în centrele de evaluare).

### **Decizii în urma evaluării:**

1. Pacienții fără factori de risc care au manifestări clinice ușoare de COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie, vor fi tratați și monitorizați la domiciliu prin medicul de familie.

2. Pacienții fără factori de risc care au manifestări clinice medii de COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie, vor fi îndrumați de urgență pentru evaluare în centrele de evaluare, după care vor fi primi tratament antiviral și vor fi monitorizați ulterior la domiciliu prin medicul de familie.

Pacienții cu COVID-19 monitorizați la domiciliu vor fi îndrumați de urgență pentru evaluare în centrele de evaluare în vederea internării/inițierii tratamentului specific, prin intermediul serviciului 112, în situația existenței următoarelor simptome:

- febră înaltă persistentă mai mult de 5 zile sau care reapare după o perioadă de afebrilitate;
- tuse seacă intensă sau care se accentuează;
- SpaO<sub>2</sub> < 94% la pacientul fără afectări respiratorii anterioare COVID-19;
- dispnee nou-apărută sau accentuarea unei dispneei preexistente;
- dureri toracice la inspirul profund;
- astenie marcată;
- mialgii intense.

3. Pacienții care nu necesită oxigenoterapie care au manifestări clinice ușoare sau medii de COVID-19 și care au factori de risc vor fi direcționați prin intermediul serviciului 112 sau se vor deplasa individual, cu evitarea utilizării transportului în comun, pentru a fi evaluați în centrele de evaluare, pentru a se decide dacă au indicații/contraindicații de administrare de anticorpi monoclonali neutralizanți și dacă necesită internare de zi sau continuă. În cazul în care există contraindicații/refuz/indisponibilitate a anticorpilor monoclonali neutralizanți, pacienților li se pot prescrie antivirale eficiente în COVID-19 cu administrare orală.

Antiviralele cu administrare orală se pot prescrie pentru administrare la domiciliu doar dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

- pacientul este de acord;
- se inițiază la pacienți în primele 7 zile de boală (faza virală a bolii);
- sunt prescrise de către medicul care a evaluat pacientul, după evaluarea corespunzătoare pentru excluderea contraindicațiilor: clinică, biologică, imagistică;
- continuarea monitorizării pacientului de către medicul de familie pe parcursul tratamentului și ulterior, până la vindecare.

Antiviralele orale se administrează în regim ambulatoriu doar pe bază de prescripție medicală. În schimb, medicația antivirală cu administrare parenterală se utilizează doar în mediul spitalicesc. Anticorpii monoclonali pot fi administrați în centrele de evaluare în regim de spitalizare de zi.

4. Pacienții care prezintă semne de agravare legate de infecția cu SARS-CoV-2, respectiv simptomele menționate la pct. 2 sau nu prezintă semne de agravare legate de infecția SARS-CoV-2, dar au o decompensare a bolii de fond în timpul monitorizării la domiciliu, vor fi direcționați la spital prin intermediul serviciului 112 pentru a fi internați.

5. Pacienții care necesită oxigenoterapie, care au manifestări severe de COVID-19 sau cei care necesită suport al unei/mai multor funcții vitale și/sau au sepsis/șoc septic (cu stare critică) vor fi internați/direcționați la spital pentru internare prin intermediul serviciului 112. Excepție vor face doar cei care vor refuza internarea, refuz exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive.

6. Pacienții care nu au manifestări severe determinate de COVID-19, dar care au alte afecțiuni care impun asistență spitalicească din cauza imposibilității acestora de a fi tratați și monitorizați eficient la domiciliu vor fi internați/direcționați la spital prin intermediul serviciului 112.

**La nivelul județului Neamț vor fi organizate 3 centre de evaluare în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalului Municipal de Urgență Roman și Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț.**

## Reguli igienice și îndrumări pentru persoanele carantinate/izolate

Persoanele aflate în carantină/izolare, precum și familiile/persoanele din aceeași locuință sau gospodărie trebuie să respecte următoarele reguli igienice și îndrumări:

- Persoana carantinată/izolată se va plasa într-o cameră individuală, bine aerisită (de exemplu, aer condiționat sau aerisirea cu geamurile deschise).
- Persoana carantinată/izolată își limitează deplasările prin casă, evitând să circule prin spațiile comune (de exemplu: bucătărie, baie), spații ce vor fi bine aerisite prin deschiderea geamurilor.
- Este necesar ca membrii familiei să stea în alte camere sau, dacă acest lucru nu este posibil, să păstreze o distanță de cel puțin 1 m față de persoana izolată (de exemplu, să doarmă într-un pat separat).
- Igiena mâinilor trebuie să fie riguroasă, înainte și după prepararea mâncării, înainte de a mânca, după folosirea toaletei și ori de câte ori mâinile par murdare. Dacă mâinile nu sunt vizibil murdare, se poate folosi un dezinfectant de mâini pe bază de alcool. Pentru mâini vizibil murdare, se recomandă apă și săpun.
- Când se efectuează spălarea pe mâini cu apă și săpun, se folosesc, de preferat, prosoape de hârtie de unică folosință pentru a usca mâinile. Dacă acestea nu sunt disponibile, se utilizează prosoape obișnuite curate care vor fi înlocuite atunci când se udă sau cât mai des posibil.
- Lenjeria și ustensilele de masă dedicate se folosesc doar de către persoanele izolate; aceste articole trebuie curățate cu apă și detergenți obișnuiți după utilizare și pot fi reutilizate.

- Suprafețele care sunt frecvent atinse în camera în care este izolată persoana, cum ar fi: noptierele, cadrul patului și alte piese de mobilier pentru dormitor, se curăță și se dezinfectează zilnic.
- Suprafețele băilor și toaletelor se curăță și se dezinfectează cu un dezinfectant obișnuit pe bază de clor, cel puțin o dată pe zi.
- Hainele, lenjeria de pat și prosoapele de baie și de mâini ale persoanei izolate se curăță cu detergent obișnuit, folosind mașina de spălat la 60 - 90°C, și vor fi uscate bine.
- Atunci când strănută sau tușesc, persoanele izolate/carantinate își acoperă gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau strănută/tușesc în plica cotului. Șervețelul de unică folosință se aruncă imediat la gunoi, în sac de plastic, urmând spălarea imediată a mâinilor cu apă și săpun.

**În cazul în care apare cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât, se va contacta sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.**

**Doar prin vaccinare împotriva COVID-19 vom reuși limitarea răspândirii virusului!**

## Vaccinarea împotriva Covid-19

Direcția de Sănătate Publică Neamț a ridicat de la Centrul regional de Depozitare Iași 294.430 doze de vaccin împotriva covid-19, în 74 tranșe.

De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 263.146 doze de vaccin, din care 87.009 doza a 2-a. Din data de 28 septembrie 27.271 persoane au fost vaccinate cu doza a 3-a. Au fost raportate 59 de reacții adverse locale și generale. Au fost raportate 2 reacții adverse la administrarea dozei a 3-a de vaccin.

În 90 de cabinete ale medicilor de familie au fost vaccinate până în acest moment 19.046 persoane cu vaccinul Johnson& Johnson și 545 persoane cu vaccinul Pfizer. 11.790 de persoane au fost vaccinate, cu schemă completă, în mediul rural, în 54 de cabinete de medicina de familie.

**Conform Registrului Electronic de Vaccinări, 149.422 de persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 69.329 cu domiciliul în mediul rural, sunt vaccinate anti-COVID cu schemă completă în centrele de vaccinare din județ și din țară.**

Echipele mobile de vaccinare au vaccinat săptămâna aceasta 276 de persoane în Gherăiești, Boghicea, Sabaoani, Tupilati, Borlești, Trifesti, Ruginoasa, Tamaseni, Pastraveni și 5 persoane nedeplasabile din Piatra Neamț și Roman.

Săptămâna viitoare sunt programate acțiuni de vaccinare în localități din mediul rural – Alexandru cel Bun, Botești, Gârcina, Bodești, într-un centru rezidențial din Gherăiești și persoane nedeplasabile din Roman.

**Vă reamintim că pentru a fi imunizați prin intermediul echipelor mobile, trebuie să anunțați la primărie, la cabinetele medicilor de familie, asistenții medicali comunitari sau asistenții sociali intenția de vaccinare. Vă puteți vaccina cu Pfizer sau Johnson& Johnson.**

În perioada **31 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022** au fost administrate 3.185 de doze de vaccin. 1.172 persoane au fost vaccinate cu produsul Johnson&Johnson. 478 de persoane au fost vaccinate în 42 de cabinete medicale de familie.

Tabel 1 Doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate în perioada 31 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022

Ziua	Total doze administrate (D1+D2+D3)	Doza 1	Doza 2	Doza 3
31-12-2021	89	40	22	27
01-01-2022	11	3	5	3
02-01-2022	132	42	45	45
03-01-2022	500	207	99	194
04-01-2022	792	330	151	311
05-01-2022	588	226	118	244
06-01-2022	590	293	74	223
07-01-2022	484	202	91	191
<b>Total</b>	<b>3.186</b>	<b>1.343</b>	<b>605</b>	<b>1.238</b>

## Locațiile de vaccinare din județul Neamț

### 1. Piatra Neamț:

- „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic, orele 8.00-20.00,
- „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson, program zilnic, orele 8.00-20.00,

2. **Roman:** „Colegiul Tehnic Miron Costin”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic, orele 8.00-20.00,
3. **Tirgu Neamt:** „Sală sport - Club Sportiv”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic, orele 8.00-20.00,
4. **Roznov:** „Scoala de arta si meserii”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program luni-vineri, orele 14.00-20.00, sâmbătă și duminică, orele 8.00-14.00,
5. **Bicaz:** „Bloc ANL”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic, orele 8.00-20.00
6. **Simionești, Cordon:** „Căminul Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, Astrazeneca, program luni, miercuri, joi, vineri, orele 8.00-14.00, marți, sâmbătă, duminică, orele 8.00-14.00,
7. **Cracaoani:** „Centru de zi pentru copii”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program luni, orele 14.00-20.00, marți, joi, orele 8.00-20.00, miercuri, vineri, orele 8.00-14.00,
8. **Poiana Teiului:** „After school”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program zilnic, orele 14.00-20.00,
9. **Savinesti:** „Cămin Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program marți, joi, sâmbătă, orele 8.00-20.00, duminica, orele 8.00-14.00,
10. **Lunca, Vinatori-Neamt:** „Centru social”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program luni, joi, orele 8.00-20.00, marți, miercuri, vineri, sâmbătă, duminică, orele 8.00-14.00,
11. **Zanesti:** „Fost dispensar Uman”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna, program zilnic, orele 10.00-16.00.

**Centrul de vaccinare Simionești, Cordon** își va înceta activitatea începând cu data de 15 ianuarie 2022.

**106 medici de familie au încheiat contracte cu CAS Neamț pentru vaccinarea anti-covid. În cabinetele medicilor de familie, vă puteți vaccina cu vaccinul Pfizer și Johnson& Johnson. Contactați medicul dumneavoastră de familie pentru a afla cum puteți să vă vaccinați la cabinet!**

**Vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!**